



Anwendungshandbuch

AdvanceShipmentNotice

Modell: ASN_xCBL_3_5_package
Version: 1.0
Ausgabedatum: 03.06.2024
Autor: Würth Industry

Struktur

Häufigkeit	Element/Attribut
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ASNHeader
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ASNNumber
1 .. 1	ASNIssueDate
1 .. 1	ASNOrderNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	BuyerOrderNumber
1 .. 1	PurchaseOrderDate
1 .. 1	ASNDates
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	DeliveryDate
1 .. 1	ASNParty
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	BuyerParty
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartyID
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Agency
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	AgencyCoded
1 .. 1	Ident
1 .. 1	NameAddress
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Name1
0 .. 1	Name2
0 .. 1	Street
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	City
0 .. 1	Country
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CountryCoded
1 .. 1	ShipToParty
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartyID
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Agency
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	AgencyCoded
1 .. 1	Ident
1 .. 1	NameAddress
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Name1
0 .. 1	Name2
1 .. 1	Street
1 .. 1	PostalCode
1 .. 1	City
1 .. 1	Country
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CountryCoded

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
1 .. 1	ShipFromParty
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartyID
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Agency
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	AgencyCoded
1 .. 1	Ident
1 .. 1	NameAddress
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Name1
0 .. 1	Name2
0 .. 1	Street
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	City
0 .. 1	Country
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CountryCoded
1 .. 1	ASNDetail
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ListOfASNItemDetail
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 999	ASNItemDetail
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ASNBaseItemDetail
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	LineItemNum
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	SellerLineItemNum
1 .. 1	ItemIdentifiers
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartNumbers
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	SellerPartNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartID
1 .. 1	BuyerPartNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartID
0 .. 1	StandardPartNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ProductIdentifierQualifierCoded
1 .. 1	ProductIdentifierQualifierCodedOther
1 .. 1	ProductIdentifier
1 .. 1	ItemDescription
0 .. 1	ListOfItemCharacteristic
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	ItemCharacteristic
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	Batch
0 .. 1	BestBeforeDate
0 .. 1	Quantity

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
1 .. 1	ASNQuantities
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ShippedQuantity
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:choice
1 .. 1	QuantityValue
1 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	UOMCoded
0 .. 1	CountryOfOrigin
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CountryCoded
1 .. 1	ASNLinItemReferences
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PurchaseOrderReference
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	BuyerOrderNumber
1 .. 1	PurchaseOrderDate
1 .. 1	PurchaseOrderLinItemNumber
0 .. 1	ListOfASNPackageDetail
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 999	ASNPackageDetail
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PackageType
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PackageTypeCoded
0 .. 1	PackageTypeDescription
1 .. 1	NumberOfPackages
1 .. 1	ListOfPackage
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Package
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PackageID
1 .. 1	ListOfItemReference
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 999	PackageItemReference
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	LinItemReference
1 .. 1	Quantity
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:choice
1 .. 1	QuantityValue
1 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	UOMCoded
0 .. 1	ListOfDimension
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 5	Dimension
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Measurement
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:choice
1 .. 1	MeasurementValue

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
1 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	UOMCoded
1 .. 1	DimensionCoded
1 .. 1	ASNSummary
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	NumberOfLines
0 .. 1	TransportPackagingTotals
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	TotalGrossWeight
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:choice
1 .. 1	MeasurementValue
1 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	UOMCoded
1 .. 1	GrossVolume
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:choice
1 .. 1	MeasurementValue
1 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	UOMCoded

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Guideline

Element/Attribut	Anmerkungen	
AdvanceShipmentNotice	Typ	AdvanceShipmentNotice
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
ASNHeader	Häufigkeit	1 .. 1
	Beschreibung	Enthält die Kopfdetails der ASN.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
ASNNumber	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält die eindeutige ASN Nummer.
ASNIssueDate	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:dateTime
	Beschreibung	Datumsformat: CCYYMMDD
ASNOrderNumber	Häufigkeit	1 .. 1
	Beschreibung	Gibt die Bestellnummer an, auf die sich die ASN bezieht.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
BuyerOrderNumber	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält die Bestellnummer des Kunden.
PurchaseOrderDate	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:dateTime
	Beschreibung	Datumsformat: CCYYMMDD
ASNDates	Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
DeliveryDate	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:dateTime
	Beschreibung	Gibt das Datum an, an dem die Lieferung am Bestimmungsort eintreffen soll. Datumsformat: CCYYMMDD
ASNParty	Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
BuyerParty	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	BuyerParty
	Beschreibung	Enthält die Informationen zum Käufer.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
PartyID	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	PartyID
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
Agency	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	Agency
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
AgencyCoded	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	Enthaltener Wert: 'AssignedByBuyerOrBuyersAgent'
Ident	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
NameAddress	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	NameAddress
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
Name1	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
Name2	Häufigkeit	0 .. 1
	Typ	xs:string
Street	Häufigkeit	0 .. 1
	Typ	xs:string
PostalCode	Häufigkeit	0 .. 1
	Typ	xs:string
City	Häufigkeit	0 .. 1
	Typ	xs:string
Country	Häufigkeit	0 .. 1
	Typ	Country
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
└─ CountryCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string)
ShipToParty	Häufigkeit 1 .. 1 Typ BuyerParty Beschreibung Enthält die Informationen zum Warenempfänger.
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ PartyID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ PartyID
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ Agency	Häufigkeit 1 .. 1 Typ Agency
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ AgencyCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Enthaltener Wert: 'AssignedByBuyerOrBuyersAgent'
└─ Ident	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
└─ NameAddress	Häufigkeit 1 .. 1 Typ NameAddress
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ Name1	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
└─ Name2	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
└─ Street	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
└─ PostalCode	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
└─ City	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
└─ Country	Häufigkeit 1 .. 1 Typ Country
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ CountryCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string)
ShipFromParty	Häufigkeit 1 .. 1 Typ BuyerParty Beschreibung Enthält die Informationen zum Lieferanten.
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ PartyID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ PartyID
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ Agency	Häufigkeit 1 .. 1 Typ Agency
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ AgencyCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Enthaltener Wert: 'AssignedByBuyerOrBuyersAgent'
└─ Ident	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
└─ NameAddress	Häufigkeit 1 .. 1 Typ NameAddress
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ Name1	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
└─ Name2	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
└─ Street	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
└─ PostalCode	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
City	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
Country	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Country
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
CountryCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string)
ASNDetail	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Enthält die Positions- und Packmitteldaten der ASN.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ListOfASNItemDetail	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ASNItemDetail	Häufigkeit 1 .. 999 Beschreibung Enthält die Positionsdaten der ASN.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ASNBaseltemDetail	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
LinItemNum	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
SellerLinItemNum	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:decimal Beschreibung Positionsnummer des Lieferanten.
ItemIdentifiers	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Enthält alle dem Artikel zugewiesenen Teilenummern.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartNumbers	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
SellerPartNumber	Häufigkeit 1 .. 1 Typ SellerPartNumber Beschreibung Ist die Materialnummer eines Produkts oder einer Dienstleistung, die vom Verkäufer vergeben wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Artikelnummer des Verkäufers
BuyerPartNumber	Häufigkeit 1 .. 1 Typ SellerPartNumber Beschreibung Ist die Kennzeichnung eines Produkts oder einer Dienstleistung, die vom Käufer vergeben wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Artikelnummer der Würth Industrie Service
StandardPartNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ StandardPartNumber Beschreibung Enthält die European Article Number (EAN). Verwendeter EAN Standard ist die 13-stellige EAN-13 Nummer
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ProductIdentifierQualifierCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Enthaltener Wert: 'Other'
ProductIdentifierQualifierCodedOther	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthaltener Wert: 'EAN13'
ProductIdentifier	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung EAN-13 Nummer
ItemDescription	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält den Artikeltext.
ListOfItemCharacteristic	Häufigkeit 0 .. 1

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ItemCharacteristic	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Batch	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält die Chargennummer.
BestBeforeDate	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält das Mindesthaltbarkeitsdatum.
Quantity	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
ASNQuantities	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ShippedQuantity	Häufigkeit 1 .. 1 Typ LadingQuantity
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:choice	Häufigkeit 1 .. 1
QuantityValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ QuantityValue
UnitOfMeasurement	Häufigkeit 1 .. 1 Typ UnitOfMeasurement
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
UOMCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string)
CountryOfOrigin	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Country
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
CountryCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Identifiziert ein Land gemäß dem ISO-Standard.
ASNLinItemReferences	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PurchaseOrderReference	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Enthält die spezifischen Bestellinformationen für den Artikel.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
BuyerOrderNumber	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält die Bestellnummer der Würth Industrie Service.
PurchaseOrderDate	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:dateTime Beschreibung Datumsformat: CCYYMMDD
PurchaseOrderLinItemNumber	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält die Positionsnummer aus der Bestellung.
ListOfASNPackageDetail	Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Enthält die Angaben zur Verpackung der Waren im Lieferavis.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ASNPackageDetail	Häufigkeit 1 .. 999 Typ ASNPackageDetail
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PackageType	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PackageTypeCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Enthält die Packmaterialnummer der Käufers.
PackageTypeDescription	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Beschreibung der Verpackung in Form von Freitext.
NumberOfPackages	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:decimal

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe


Element/Attribut	Anmerkungen
	Beschreibung Gibt die Anzahl der Pakete an, die durch das PackageDetail-Element beschrieben werden. Wenn das PackageDetail-Element zum Beispiel fünf Paletten beschreibt, wäre NumberOfPackages gleich 5.
ListOfPackage	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Wird verwendet, um die Besonderheiten eines oder mehrerer Pakete zu beschreiben, die durch das Element PackageDetail beschrieben werden.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Package	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PackageID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:decimal Beschreibung Wird verwendet, um ein bestimmtes Paket zu identifizieren.
ListOfItemReference	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Listet alle Positionen auf, die in dem Paket enthalten sind.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PackageItemReference	Häufigkeit 1 .. 999
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
LineItemReference	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verweist auf eine Positionsnummer innerhalb der ASN. Es enthält die Positionsnummer des Elements SellerLineItemNum.
Quantity	Häufigkeit 1 .. 1 Typ LadingQuantity Beschreibung Ist die Menge der vom Spediteur beförderten Artikel.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:choice	Häufigkeit 1 .. 1
QuantityValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ QuantityValue
UnitOfMeasurement	Häufigkeit 1 .. 1 Typ UnitOfMeasurement Beschreibung Gibt die Maßeinheit an, in der der Wert angegeben wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
UOMCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string)
ListOfDimension	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ListOfConditions Beschreibung Enthält die Abmessungen des Pakets.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Dimension	Häufigkeit 0 .. 5 Beschreibung Enthält Ladegewicht, Ladevolumen, Länge, Breite und Höhe des Packstücks.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Measurement	Häufigkeit 1 .. 1 Typ Measurement
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:choice	Häufigkeit 1 .. 1
MeasurementValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ extension (MeasurementValue)
UnitOfMeasurement	Häufigkeit 1 .. 1 Typ UnitOfMeasurement Beschreibung Gibt die Maßeinheit an, in der der Wert angegeben wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
UOMCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendete Codes: KGM, VOL, CMT
DimensionCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendete Codes: Length, Width, Height
ASNSummary	Häufigkeit 1 .. 1

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
	Beschreibung Enthält die zusammenfassenden Informationen des ASN.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
NumberOfLines	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:decimal
	Beschreibung Enthält die Gesamtanzahl der Positionen.
TransportPackagingTotals	Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Fasst die Informationen zu Transport und Verpackung zusammen.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
TotalGrossWeight	Häufigkeit 1 .. 1 Typ Measurement Beschreibung Enthält das Gesamtgewicht.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:choice	Häufigkeit 1 .. 1
MeasurementValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ extension (MeasurementValue)
UnitOfMeasurement	Häufigkeit 1 .. 1 Typ UnitOfMeasurement
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
UOMCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string)
GrossVolume	Häufigkeit 1 .. 1 Typ Measurement Beschreibung Enthält das Brutto-Volumen.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:choice	Häufigkeit 1 .. 1
MeasurementValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ extension (MeasurementValue)
UnitOfMeasurement	Häufigkeit 1 .. 1 Typ UnitOfMeasurement
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
UOMCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: VOL

Komponenten

AdvanceShipmentNotice
Element




Typ AdvanceShipmentNotice

Elements

ASNHeader	Nutzung M	Beschreibung Enthält die Kopfdetails der ASN.
ASNDetail	Nutzung M	Beschreibung Enthält die Positions- und Packmitteldaten der ASN.
ASNSummary	Nutzung M	Beschreibung Enthält die zusammenfassenden Informationen des ASN.


AdvanceShipmentNotice
ComplexType



Elements

ASNHeader	Nutzung M	Beschreibung Enthält die Kopfdetails der ASN.
ASNDetail	Nutzung M	Beschreibung Enthält die Positions- und Packmitteldaten der ASN.
ASNSummary	Nutzung M	Beschreibung Enthält die zusammenfassenden Informationen des ASN.


Agency
ComplexType



Elements

AgencyCoded	Nutzung M	Typ restriction (xs:string)
--------------------	-----------	-----------------------------

ASNPackageDetail
ComplexType



Elements		
PackageType	Nutzung	M
NumberOfPackages	Nutzung Typ Beschreibung	M xs:decimal Gibt die Anzahl der Pakete an, die durch das PackageDetail-Element beschrieben werden. Wenn das PackageDetail-Element zum Beispiel fünf Paletten beschreibt, wäre NumberOfPackages gleich 5.
ListOfPackage	Nutzung Beschreibung	M Wird verwendet, um die Besonderheiten eines oder mehrerer Pakete zu beschreiben, die durch das Element PackageDetail beschrieben werden.

BuyerParty ComplexType

Elements		
PartyID	Nutzung Typ	M PartyID
NameAddress	Nutzung Typ	M NameAddress

Country ComplexType

Elements		
CountryCoded	Nutzung Typ	M restriction (xs:string)


LadingQuantity ComplexType

Elements		
QuantityValue	Nutzung Typ	M QuantityValue
UnitOfMeasurement	Nutzung Typ	M UnitOfMeasurement

ListOfConditions ComplexType

Elements		
Dimension	Nutzung Beschreibung	O Enthält Ladegewicht, Ladevolumen, Länge, Breite und Höhe des Packstücks.

Measurement ComplexType




Elements		
MeasurementValue	Nutzung Typ	M extension (MeasurementValue)
UnitOfMeasurement	Nutzung Typ	M UnitOfMeasurement

MeasurementValue SimpleType


Typ xs:decimal

NameAddress ComplexType



Elements		
Name1	Nutzung Typ	M xs:string
Name2	Nutzung Typ	O xs:string
Street	Nutzung Typ	O xs:string
PostalCode	Nutzung Typ	O xs:string
City	Nutzung Typ	O xs:string
Country	Nutzung Typ	O Country

PartyID ComplexType



Elements		
Agency	Nutzung Typ	O Agency

Elements		
Ident	Nutzung Typ	M xs:string

QuantityValue		ComplexType
Typ	QuantityValue-1	

QuantityValue-1		SimpleType
Typ	xs:decimal	

SellerPartNumber		ComplexType
Elements		
PartID	Nutzung Typ	M xs:string

StandardPartNumber		ComplexType
Elements		
ProductIdentifierQualifierCoded	Nutzung Typ	M restriction (xs:string)
ProductIdentifierQualifierCodedOther	Nutzung Typ	O xs:string
ProductIdentifier	Nutzung Typ	M xs:string

UnitOfMeasurement		ComplexType
Elements		
UOMCoded	Nutzung Typ	M restriction (xs:string)

xs:dateTime	SimpleType
-------------	------------

xs:decimal	SimpleType
------------	------------

xs:string	SimpleType
-----------	------------