

Anwendungshandbuch

RequestForQuotation

Modell: REQOTE_xCBL_3_5
Version: 1.0
Ausgabedatum: 03.06.2024
Autor: Würth Industry

Struktur

Häufigkeit	Element/Attribut
	RequestForQuotation
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	RequestQuoteHeader
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	RequestQuoteID
1 .. 1	RequestQuoteIssueDate
0 .. 1	RequestForQuotationReferences
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	OtherRequestQuoteReferences
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ReferenceCoded
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ReferenceTypeCoded
1 .. 1	PrimaryReference
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	RefNum
0 .. 1	Purpose
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	RequestQuotePurposeCoded
0 .. 1	RequestQuotePurposeCodedOther
0 .. 1	RequestQuoteDates
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	RequestQuoteValidityDate
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	StartDate
1 .. 1	EndDate
1 .. 1	QuoteParty
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	BuyerParty
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartyID
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	Agency
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	AgencyCoded
1 .. 1	Ident
0 .. 1	NameAddress
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Name1
0 .. 1	PrimaryContact
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactName
0 .. 1	ListOfContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 3	ContactNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ContactNumberValue
1 .. 1	ContactNumberTypeCoded
1 .. 1	SellerParty
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartyID
1 .. 1	xs:sequence

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
0 .. 1	Agency
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	AgencyCoded
1 .. 1	Ident
0 .. 1	QuoteCurrency
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CurrencyCoded
0 .. 1	PaymentInstructions
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	PaymentTerms
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PaymentTerm
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PaymentTermCoded
0 .. 1	PaymentTermsNote
0 .. 1	TermsOfDelivery
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	TermsOfDeliveryFunctionCoded
0 .. 1	TransportTermsCodedOther
1 .. 1	ShipmentMethodOfPaymentCoded
0 .. 1	Language
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	LanguageCoded
0 .. 99	RequestQuoteHeaderNotes
1 .. 1	RequestQuoteDetail
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	ListOfRequestQuoteItemDetail
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 999	RequestQuoteItemDetail
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	RequestQuoteBaseItemDetail
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	LineItemNum
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	BuyerLineItemNum
0 .. 1	ItemIdentifiers
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	PartNumbers
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	SellerPartNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartID
0 .. 1	BuyerPartNumber
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	PartID
0 .. 1	OtherItemIdentifiers
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ProductIdentifierCoded
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ProductIdentifierQualifierCoded
0 .. 1	ProductIdentifierQualifierCodedOther
0 .. 1	ProductIdentifierExt
0 .. 1	ItemDescription
0 .. 1	TotalQuantity
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
0 .. 1	xs:choice
1 .. 1	QuantityValue
0 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	UOMCoded
1 .. 1	UOMCodedOther
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	QuantityQualifierCoded
0 .. 1	ListOfQuantityCoded
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	QuantityCoded
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:choice
1 .. 1	QuantityValue
1 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	UOMCoded
1 .. 1	UOMCodedOther
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	QuantityQualifierCoded
0 .. 99	LinItemNote
1 .. 1	ListOfAttachment
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 10	Attachment
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	FileName

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Guideline

Element/Attribut	Anmerkungen	
RequestForQuotation	Typ	RequestForQuotation
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
RequestQuoteHeader	Häufigkeit	1 .. 1
	Beschreibung	Enthält alle Kopfdaten der Anfrage.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
RequestQuoteID	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält die Belegnummer der Anfrage.
RequestQuoteIssueDate	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:dateTime
	Beschreibung	CCYY-MM-DDT+hh:mm:ss+02:00
RequestForQuotationReferences	Häufigkeit	0 .. 1
	Beschreibung	Enthält die Submissionsnummer.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
OtherRequestQuoteReferences	Häufigkeit	0 .. 1
	Typ	OtherRequestQuoteReferences
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
ReferenceCoded	Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
ReferenceTypeCoded	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Verwendeter Code: SubmissionNumber
PrimaryReference	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	AccountNumber
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
RefNum	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Submissionsnummer
Purpose	Häufigkeit	0 .. 1
	Beschreibung	Kennzeichnet die Anfrageart.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
RequestQuotePurposeCoded	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
RequestQuotePurposeCodedOther	Häufigkeit	0 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Verwendete Codes: ZA, ZAED, ZAFP, ZAN, ZANK, ZWL Bei Konsignation: ZA2, ZAED2, ZAFP2, ZAN2, ZANK2, ZWL2 ZA[2] = Anfrage Betriebsmittel ZAED[2] = ext. Dienstleistung ZAFP[2] = Anfrage Projekt ZAN[2] = Anfrage Handelsware ZANK[2] = Anfrage Kontrakt ZWL[2] = Anfrage WLW
RequestQuoteDates	Häufigkeit	0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
RequestQuoteValidityDate	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	ValidityDates
	Beschreibung	Gültigkeitsdatum der Anfrage
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
StartDate	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:dateTime
	Beschreibung	nicht gefüllt
EndDate	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:dateTime
	Beschreibung	Abgabefrist für Angebot
QuoteParty	Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
BuyerParty	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	BuyerParty
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
PartyID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ContractID
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Agency	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Agency
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
AgencyCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendeter Code: Auftraggeber
Ident	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält die vom Käufer vergebene Identifikationsnummer.
NameAddress	Häufigkeit 0 .. 1 Typ NameAddress
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Name1	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält den Namen einer Entität.
PrimaryContact	Häufigkeit 0 .. 1 Typ PrimaryContact Beschreibung Gibt den Hauptansprechpartner und die Kontaktinformationen für diese Partei an.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactName	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
ListOfContactNumber	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactNumber	Häufigkeit 1 .. 3
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ContactNumberValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
ContactNumberTypeCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendete Codes: EmailAddress, FaxNumber, TelephoneNumber
SellerParty	Häufigkeit 1 .. 1 Typ BuyerParty
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartyID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ContractID
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Agency	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Agency
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
AgencyCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendeter Code: Lieferant
Ident	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält die vom Käufer vergebene Identifikationsnummer.
QuoteCurrency	Häufigkeit 0 .. 1 Typ QuoteCurrency
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
CurrencyCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung ISO 4217 3-Alpha Code
PaymentInstructions	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PaymentTerms	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PaymentTerm	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe


Element/Attribut	Anmerkungen
PaymentTermCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
PaymentTermsNote	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Enthält einen Vermerk, in dem die Zahlungsbedingungen näher beschrieben werden.
TermsOfDelivery	Häufigkeit 0 .. 1 Typ TermsOfDelivery
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
TermsOfDeliveryFunctionCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendeter Code: DeliveryCondition
TransportTermsCodedOther	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Incoterms Code + Text Z.B.: DDP Bad Mergentheim
ShipmentMethodOfPaymentCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung nicht gefüllt
Language	Häufigkeit 0 .. 1 Typ CorrespondenceLanguage Beschreibung Gibt die Sprache der Anfrage an.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
LanguageCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung ISO 3166 2-Alpha Code
RequestQuoteHeaderNotes	Häufigkeit 0 .. 99 Typ xs:string Beschreibung Enthält allgemeine Anweisungen für die Anfrage.
RequestQuoteDetail	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Enthält die Positions- und Paketdetails der Anfrage.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ListOfRequestQuoteItemDetail	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
RequestQuoteItemDetail	Häufigkeit 1 .. 999
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
RequestQuoteBaseItemDetail	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
LineItemNum	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
BuyerLineItemNum	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:decimal
ItemIdentifiers	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartNumbers	Häufigkeit 0 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
SellerPartNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ SellerPartNumber
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
BuyerPartNumber	Häufigkeit 0 .. 1 Typ SellerPartNumber
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
PartID	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string
OtherItemIdentifiers	Häufigkeit 0 .. 1 Typ SubstitutePartNumbers
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ProductIdentifierCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ StandardPartNumber
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ProductIdentifierQualifierCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string


Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe


Element/Attribut	Anmerkungen
ProductIdentifierQualifierCodedOther	Beschreibung Verwendeter Code: Other Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
ProductIdentifierExt	Beschreibung Verwendeter Code: Packing Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
ItemDescription	Beschreibung Verpackungsmenge Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
TotalQuantity	Häufigkeit 0 .. 1 Typ BasisQuantityRange
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:choice	Häufigkeit 0 .. 1
QuantityValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ QuantityValue
UnitOfMeasurement	Häufigkeit 0 .. 1 Typ UnitOfMeasurement
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
UOMCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendeter Code: C62
UOMCodedOther	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung nicht gefüllt
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
QuantityQualifierCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung nicht gefüllt
ListOfQuantityCoded	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ListOfQuantityCoded
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
QuantityCoded	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:choice	Häufigkeit 1 .. 1
QuantityValue	Häufigkeit 1 .. 1 Typ QuantityValue
UnitOfMeasurement	Häufigkeit 1 .. 1 Typ UnitOfMeasurement
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
UOMCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendeter Code: KG
UOMCodedOther	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung nicht gefüllt
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
QuantityQualifierCoded	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendeter Code: Weight
LinItemNote	Häufigkeit 0 .. 99 Typ xs:string Beschreibung Beinhaltet u.a. Artikelkurztext, Materialnummer und Angebotsnummer des Lieferanten
ListOfAttachment	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ListOfAttachment
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Attachment	Häufigkeit 1 .. 10
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
FileName	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string


Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Komponenten

RequestForQuotation			Element
			
Typ			RequestForQuotation
Elements			
RequestQuoteHeader	Nutzung	M	
	Beschreibung	Enthält alle Kopfdaten der Anfrage.	
RequestQuoteDetail	Nutzung	M	
	Beschreibung	Enthält die Positions- und Paketdetails der Anfrage.	

AccountNumber			ComplexType
			
Elements			
RefNum	Nutzung	M	
	Typ	xs:string	
	Beschreibung	Submissionsnummer	

Agency			ComplexType
			
Elements			
AgencyCoded	Nutzung	M	
	Typ	xs:string	
	Beschreibung	Verwendete Codes: Auftraggeber and Lieferant	

BasisQuantityRange			ComplexType
			
Elements			
QuantityValue	Nutzung	M	
	Typ	QuantityValue	
UnitOfMeasurement	Nutzung	O	
	Typ	UnitOfMeasurement	
QuantityQualifierCoded	Nutzung	M	
	Typ	xs:string	
	Beschreibung	Verwendeter Code: Weight	

BuyerParty			ComplexType
------------	--	--	-------------

BuyerParty

1..1

1..1

PartyID

1..1

NameAddress

0..1

PrimaryContact

0..1

Elements		
PartyID	Nutzung Typ	M ContractID
NameAddress	Nutzung Typ	O NameAddress
PrimaryContact	Nutzung Typ Beschreibung	O PrimaryContact Gibt den Hauptansprechpartner und die Kontaktinformationen für diese Partei an.

ContractID

1..1

Agency

0..1

Ident

1..1

Elements		
Agency	Nutzung Typ	O Agency
Ident	Nutzung Typ Beschreibung	M xs:string Enthält die vom Käufer vergebene Identifikationsnummer.

CorrespondenceLanguage

1..1

LanguageCoded

1..*

Elements		
LanguageCoded	Nutzung Typ Beschreibung	M xs:string ISO 3166 2-Alpha Code

ListOfAttachment

1..1

Attachment

1..*

Elements		
Attachment	Nutzung	M

ListOfQuantityCoded

1..1

QuantityCoded

1..*

Elements		
QuantityCoded	Nutzung	M

NameAddress

ComplexType

NameAddress

1..1

1..1

Name1

1..1

Elements		
Name1	Nutzung	M
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält den Namen einer Entität.

OtherRequestQuoteReferences

ComplexType

OtherRequestQuoteReferences

1..1

1..*

ReferenceCoded

1..*

Elements		
ReferenceCoded	Nutzung	M

PrimaryContact

ComplexType

PrimaryContact

1..1

1..1

ContactName

1..1

0..1

ListOfContactNumber

0..1

Elements		
ContactName	Nutzung	M
	Typ	xs:string
ListOfContactNumber	Nutzung	O

QuantityValue

ComplexType

QuantityValue

Typ

QuantityValue-1

QuantityValue-1

SimpleType

Typ

xs:decimal

QuoteCurrency

ComplexType

QuoteCurrency

1..1

1..1

CurrencyCoded

1..1

Elements		
CurrencyCoded	Nutzung	M
	Typ	xs:string
	Beschreibung	ISO 4217 3-Alpha Code

RequestForQuotation

ComplexType

RequestForQuotation

1..1

RequestQuoteHeader

1..1

RequestQuoteDetail

1..1

Elements		
RequestQuoteHeader	Nutzung	M
	Beschreibung	Enthält alle Kopfdaten der Anfrage.
RequestQuoteDetail	Nutzung	M
	Beschreibung	Enthält die Positions- und Paketdetails der Anfrage.

SellerPartNumber

1..1

PartID

1..1

Elements		
PartID	Nutzung	M
	Typ	xs:string

StandardPartNumber

1..1

ProductIdentifierQualifierCoded

1..1

ProductIdentifierQualifierCodedOther

0..1

ProductIdentifierExt

0..1

Elements		
ProductIdentifierQualifierCoded	Nutzung	M
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Verwendeter Code: Other
ProductIdentifierQualifierCodedOther	Nutzung	O
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Verwendeter Code: Packing
ProductIdentifierExt	Nutzung	O
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Verpackungsmenge

SubstitutePartNumbers

1..1

ProductIdentifierCoded

1..*

Elements		
ProductIdentifierCoded	Nutzung	M
	Typ	StandardPartNumber

TermsOfDelivery

ComplexType

TermsOfDelivery

1..1

TermsOfDeliveryFunctionCoded

1..1

TransportTermsCodedOther

0..1

ShipmentMethodOfPaymentCoded

1..1

Elements		
TermsOfDeliveryFunctionCoded	Nutzung Typ Beschreibung	M xs:string Verwendeter Code: DeliveryCondition
TransportTermsCodedOther	Nutzung Typ	O xs:string
ShipmentMethodOfPaymentCoded	Nutzung Typ Beschreibung	M xs:string nicht gefüllt

UnitOfMeasurement

ComplexType

UnitOfMeasurement

1..1

UOMCoded

1..1

UOMCodedOther

1..1

Elements		
UOMCoded	Nutzung Typ Beschreibung	M xs:string Verwendete Codes: C62 and KG
UOMCodedOther	Nutzung Typ Beschreibung	M xs:string nicht gefüllt

ValidityDates

ComplexType

ValidityDates

1..1

StartDate

1..1

EndDate

1..1

Elements		
StartDate	Nutzung Typ Beschreibung	M xs:dateTime nicht gefüllt
EndDate	Nutzung Typ Beschreibung	M xs:dateTime Abgabefrist für Angebot

xs:dateTime

SimpleType

xs:decimal

SimpleType

xs:string

SimpleType