

SICHERHEITSSCHUHE

WÜRTH INDUSTRIE SERVICE



STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE

SPUREN.HINTERLASSEN.COM

EXKLUSIV

STEITZ

RÜCKENVITALSYSTEM FUSSKLIMATECHNOLOGIE PASSFORMMETHODE

AUSGEZEICHNET RÜCKENSCHONEND

Die Aktion Gesunder Rücken e. V. hat das SECURA VARIO® System und die Multizonendämpfung VARIO Vitality® als besonders rücken-schonend ausgezeichnet.

Die Aktion Gesunder Rücken e. V. bündelt und verbreitet Wissen über die Vermeidung von Rückenschmerzen aus den verschiedensten medizinischen Fachbereichen und arbeitet eng mit Krankenkassen und den wichtigsten Fachverbänden zusammen, bspw. dem Bundesverband der Rückenschulen oder dem Forum Gesunder Rücken – besser leben.

Alle Schuhe mit dem STEITZ SECURA VARIO® und VARIO Vitality® System sind geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken – besser leben e. V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BaR) e. V.

Weitere Infos bei: AGR e. V., Postfach 103, 27443 Selsingen, Telefon 04284 - 92 69 990, www.agr-ev.de

Die Zeitschrift Öko-Test bewertet das AGR-Gütesiegel mit „sehr gut“. Der Bundesverband „Die Verbraucherinitiative e. V.“ hat das AGR-Gütesiegel mit dem Prädikat „besonders empfehlenswert“ ausgezeichnet.

Ein wichtiger Baustein bei Prävention und Therapie von Rücken-leiden ist die Verwendung rückengerechter Alltagsprodukte. Die Aktion Gesunder Rücken e. V. entwickelt gemeinsam mit Medizinern und den Fachverbänden Kriterien für solche rücken-schonenden Alltagsprodukte.

Sicherheitsschuhe mit dem SECURA VARIO® System und der Multizone-dämpfung VARIO Vitality® sind die einzigen, die diese hohen Ansprüche erfüllen und dafür mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken als besonders rücken-schonend ausgezeichnet sind.





■ bis 57 kg
 ■ bis 79 kg
 ■ bis 91 kg
 ■ bis 105 kg
 ■ über 105 kg

SECURA VARIO® SYSTEM.

RÜCKENSCHONUNG DURCH INDIVIDUELLE FERSENDÄMPFUNG.

Dämpfung nach Maß: Die auswechselbare, gewichts- und belastungsangepasste Ferseendämpfung ist auf die individuellen Bedürfnisse des Trägers abgestimmt. Durch das ausgezeichnete Dämpfungsverhalten wird die Druckbelastung im Schuh auf ein natürliches Maß reduziert, der Rücken gezielt entlastet und die Ermüdung signifikant verringert.



VARIO MULTIFLEX®.

FAST WIE BARFUSSLAUFEN.

Viele Sicherheitsschuhe nehmen Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes und schränken ihn in seiner Beweglichkeit ein. Die dabei entstehenden Hebelarmkräfte verursachen Kniebeschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen.


Nicht mit uns! Durch intelligente Anpassungen am Schuh reduzieren wir unerwünschte Hebelarmkräfte: zum Beispiel, indem wir die Geometrie der Laufsohle verändern oder die Sohlendicke verringern. Ein Ergebnis der VARIO MULTIFLEX® Technologie ist die multiflexible Sohle.



KLIMAKOMFORT.

NICHT ZU KALT, NICHT ZU WARM, SONDERN GENAU RICHTIG.

Prima Klima für Ihre Füße: Mit dem Klimakomfortkonzept sorgen wir dafür, dass Sie sich über viele Stunden in Ihren Schuhen wohlfühlen. So verwenden wir für ein angenehmes Tragegefühl ausschließlich klima- und hautfreundliche Materialien. Als leistungsfähige Klimamembran setzen wir Gore-Tex® ein. Im Inneren des Schuhs befindet sich das Herzstück des STEITZ Klimakomfortkonzepts, die Lederbrandsohle. Die Sohle aus echtem, pflanzlich gegerbtem Leder mit hautfreundlichem pH-Wert passt sich dem Fuß individuell an. Zudem speichert sie Feuchtigkeit, die durch unsere Einlegesohlen vom Fuß weggeführt werden. Ein Wärmestau und unangenehme Schweißbildung im Schuhinnern werden so vermieden.



XXB
 XB
 NB
 S

DAS STEITZ SECURA MEHRWEITENSYSTEM.

KEIN FUSS IST SO LANG UND BREIT WIE DER ANDERE.

Sicherheitsschuhe mit dem einzigartigen Steitz Secura Mehrweitemsystem erlauben Ihrem Träger eine größtmögliche individuelle Anpassung. Vier verschiedene Weiten je Schuhlänge sorgen für den perfekten Sitz. Nahezu alle Modelle unserer aktuellen Kollektion sind in vier Weiten erhältlich.

SYMBOLERKLÄRUNG

SCHUTZKLASSEN EN ISO 20345



SCHUTZKLASSE S1

nach EN ISO 20345



SCHUTZKLASSE S2

nach EN ISO 20345



SCHUTZKLASSE S3

nach EN ISO 20345



SCHUTZKLASSE S1P

nach EN ISO 20345,
zusätzlich mit Durchtrittschutz



SCHUTZKLASSE SB

nach EN ISO 20345,
mit offenem Fersenbereich,
zusätzlich antistatisch

SCHUTZFUNKTIONEN



ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ

Zehenschutzkappe aus Aluminium



STAHL-ZEHENSCHUTZ

Zehenschutzkappe aus Stahl



COMPOSITE-ZEHENSCHUTZ

Zehenschutzkappe, metallfrei,
aus Verbundstoffen



STAHLZWISCHENSOHLE

durchtrittssichere Stahlzwischensohle



TEXTILER DURCHTRITTSCHUTZ

hochflexibler, metallfreier
Durchtrittschutz



ESD

Schutz vor elektrostatischer Entladung

GESUNDHEITSVORSORGE



SECURA VARIO® SYSTEM

belastungsangepasste Fersendämpfung



ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM

4 verschiedene Weiten je Schuhlänge



VARIO MULTIFLEX®

hebelarmreduzierte Schuhkonstruktion



VARIO VITALITY®

Multizonendämpfung



STEITZ FLEX-ZONE®

Laufsohle mit Flexionszone



SECURA CARE

Fersendämpfung



ECHTLEDER-BRANDSOHLE

BESONDERHEITEN



FEUERWEHRSTIEFEL

nach EN 15090:2012



INNENFUTTER

wärmendes Winterfutter,
gute Thermoisolation



SCHNITTSCHUTZKLASSE 2

Schnittschutzgeprüft
nach EN ISO 17249:2013



EINLAGENVERSORGUNG

baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112-191



GORE-TEX®

Membransystem, wasserdicht und
hoch atmungsaktiv

Technische Modelländerungen vorbehalten.
In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration
möglich.



VD PRO 1000 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



Größen: 36 - 50 (225 - 322)
Weiten: NB, XB (S, XXB)
Laufsohle: TPU Athletic ESD, hellblau

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur, Klettverschluss, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbett einlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S1P-Ausführung erhältlich: [VD PRO 1000 SF](#)



VD PRO 1100 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



Größen: 36 - 50 (225 - 322)
Weiten: NB, XB (S, XXB)
Laufsohle: TPU Athletic ESD, hellblau

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur, Staublasche, Spitzenschutz, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbett einlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S1P-Ausführung erhältlich: [VD PRO 1100 SF](#)



VD PRO 1500 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



Größen: 36 - 50 (225 - 322)
Weiten: NB, XB (S, XXB)
Laufsohle: TPU Athletic ESD, hellblau

Ultraleichte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, Staublasche, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbett einlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S3-Ausführung erhältlich: [VD PRO 1500 SF](#)



VD PRO 1800 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



Größen: 36 - 50 (225 - 322)
Weiten: NB, XB (S, XXB)
Laufsohle: TPU Athletic ESD, hellblau

Ultraleichte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, Staublasche, Schaftapplikationen, gepolsterte Bordüre, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbett einlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S3-Ausführung erhältlich: [VD PRO 1800 SF](#)



DESIGNPREIS
RHEINLAND-PFALZ
PRODUKTDESIGN
2017
DESIGNPREIS



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



VD PRO 3500 BOA

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)
Weiten: NB, XB (S, XXB)
Laufsohle: TPU Athletic ESD, weiß

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA-Schnellverschlussystem, Staublasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Auch in Blau erhältlich: [VD PRO 1500 BOA](#)



VD PRO 3800 BOA

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)
Weiten: NB, XB (S, XXB)
Laufsohle: TPU Athletic ESD, weiß

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA-Verschlussystem, Staublasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, gepolsterte Bordüre, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Auch in Blau erhältlich: [VD PRO 1800 BOA](#)



VD PRO 3500 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)
Weiten: NB, XB (S, XXB)
Laufsohle: TPU Athletic ESD, schwarz

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, Staublasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S3-Ausführung erhältlich: [VD PRO 3500 SF](#)



VD PRO 3800 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)
Weiten: NB, XB (S, XXB)
Laufsohle: TPU Athletic ESD, schwarz

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion, Staublasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S3-Ausführung erhältlich: [VD PRO 3800 SF](#)



VX PRO 7550 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



Größen: 36 - 50 (225 - 322)
 Weiten: NB, XB (S, XXB)
 Laufsohle: TPU Active ESD, silbergrau

Geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S3-Ausführung erhältlich: [VX PRO 7550 S3](#)



VX PRO 7750 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



Größen: 36 - 50 (225 - 322)
 Weiten: NB, XB (S, XXB)
 Laufsohle: TPU Active ESD, silbergrau

Geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz, Schaftapplikationen, gepolsterte Bordüre, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S3-Ausführung erhältlich: [VX PRO 7750 S3](#)



VX 7500 ESD S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO



Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)
 Weiten: NB, XB (S, XXB)
 Laufsohle: Perbunan Dynamics ESD, grau-orange

Geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S2-Ausführung erhältlich: [VX PRO 7500 ESD](#)



VX 7600 ESD S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO



Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)
 Weiten: NB, XB (S, XXB)
 Laufsohle: Perbunan Dynamics ESD, grau-orange

Geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S2-Ausführung erhältlich: [VX PRO 7600 ESD](#)



ESD AL 711 PLUS

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)
 Weiten: NB, XB (S, XXB)
 Laufsohle: TPU Dynamics ESD, weiß

Ultraleichtes Funktionsobermaterial kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil, Klettverschluss, Sicherheitsreflektoren, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S1P-Ausführung erhältlich: [ESD DX 711 SF](#)



ESD AL 741 PLUS

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)
 Weiten: NB, XB (S, XXB)
 Laufsohle: TPU Dynamics ESD, weiß

Ultraleichtes Funktionsobermaterial, Perforation in Blatt und Quartier für optimale Belüftung, Sicherheitsreflektoren, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter anschiemsgames, weiches Blattfutter aus echtem Leder, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S1P-Ausführung erhältlich: [ESD DX 741 SF](#)



ESD AL 742 PLUS

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)
 Weiten: NB, XB (S, XXB)
 Laufsohle: TPU Dynamics ESD, silbergrau

Weiches Nubukleder, Sicherheitsreflektoren, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, anschiemsgames, weiches Blattfutter aus echtem Leder, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S3-Ausführung erhältlich: [ESD DX 742 SF](#)



ESD AL 782 PLUS

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)
 Weiten: NB, XB (S, XXB)
 Laufsohle: TPU Dynamics ESD, silbergrau

Weiches Nubukleder, Sicherheitsreflektoren, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, anschiemsgames, weiches Blattfutter aus echtem Leder, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S3-Ausführung erhältlich: [ESD DX 782 SF](#)



SW 901

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



Größen: 36 - 42 (225 - 270)
Weiten: NB, XB
Laufsohle: TPU Women Business ESD, schwarz-anthrazit

Geschmeidiges Glattleder, anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage WOMEN BUSINESS ESD



SW 908

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



Größen: 36 - 42 (225 - 270)
Weiten: NB, XB
Laufsohle: TPU Woman Business ESD, schwarz-anthrazit

Geschmeidiges Glattleder, beidseitiger Gummizug, anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage WOMEN BUSINESS ESD



OFFICER 2

EN ISO 20345:2011 S2 SRB



Größen: 39 - 50 (247 - 322)
Weiten: NB, XB (S, XXB)
Laufsohle: TPU LS Professional ESD, anthrazit

Geschmeidiges Glattleder, Stahl-Zehenschutzkappe, anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Auch in S3-Ausführung erhältlich: [Officer 2 NR](#)



OFFICER 1

EN ISO 20345:2011 S1 SRB



Größen: 39 - 50 (247 - 322)
Weiten: NB, XB (S, XXB)
Laufsohle: TPU LS Professional ESD, anthrazit

Geschmeidiges Glattleder, markantes Lochmuster, Stahl-Zehenschutzkappe, anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

ZUBEHÖR

THERMO REALIZER

ARTIKEL-NR. Z51000

So individuell die Füße der Menschen sind, so spezifisch sollte die Auswahl der richtigen Fußbetteneinlage sein. Eine innovative Möglichkeit zur individuellen Fußbettberatung ist der THERMO REALIZER.

Die Person stellt sich für fünf Sekunden (in Socken) auf den Thermo Realizer. Die dadurch entstehende Körperwärme erzeugt so einen Abdruck, der die belasteten Zonen des Fußes anzeigt. Dieser Abdruck wird mit den daneben abgebildeten Skizzen verglichen. Somit erfährt man direkt, welche Einlegesohle benötigt wird.

Inhalt:

Thermo Realizer, Mikrofaser Tuch, Desinfektionsspray, Anleitung



EINLAGE ORTHO-SOFT ESD

GRÖSSEN: 35 - 48

Fußformgerechte Einlegesohle mit individuell wählbarer Unterstützung des Längsgewölbes.



Das anatomisch geformte Weichschaum-Fußbett unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche und entlastet empfindliche Schmerz- und Druckpunkte. Die Einlegesohle ist für ESD-Schuhe geeignet.

HIGH (ARTIKEL-NR. Z25600)

Ausgeprägte Unterstützung des Längsgewölbes. Besonders geeignet für den Hohlfuß.




MEDIUM (ARTIKEL-NR. Z25700)

Verstärkte Unterstützung des Längsgewölbes. Besonders geeignet für den Normal- und Senkfuß.



LOW (ARTIKEL-NR. Z25800)

Nur leichte Unterstützung des Längsgewölbes. Besonders geeignet für den Plattfuß.





EINLAGE ERGO-SOFT ESD

ARTIKEL-NR. Z25400
GRÖSSEN: 35 - 48

Die Weichschaum-Komfort-Fußbetteinlage unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.



EINLAGE ERGO-COOL® ESD

ARTIKEL-NR. Z25300
GRÖSSEN: 35 - 48

Die dämpfende Gitterstruktur der durchgehenden Komfort-Fußbetteinlage sorgt für Luftzirkulation und damit für optimalen Klimakomfort.



FUSSMESSCENTER HERREN / DAMEN

ARTIKEL-NR. Z50001 HERREN (GR. 39 - 47)
ARTIKEL-NR. Z50005 DAMEN (GR. 36 - 42)

Schalen-Mess-System zur einfachen und zuverlässigen Ermittlung der optimalen Schuhgröße und -weite. Mit mehrsprachiger Anleitung



SCHUHHYGIENE-EINZELSPRÜH- FLASCHE (100 ML PFLEGELÖSUNG)

ARTIKEL-NR. Z32100

Alkoholfreie Pflegelösung „s.h. Fresh“ für die Schuhhygiene nach Dr. med. Karl Matheis – schützt vor Bakterien, beugt Fußpilz vor und gibt dem Schuh eine angenehme Frische.



SPUREN HINTERLASSEN

Ob Arbeiter, Handwerker, Ingenieure, Lagerarbeiter, Feuerwehrleute, Sanitäter. Sie sind diejenigen, die zupacken, die schützen, die helfen. Die machen. Menschen, die neue Wege gehen. Die mit ihrer Arbeit Spuren hinterlassen. Manchmal vermeintlich kleine Dinge, die aber Großes am Laufen halten.

Und Steitz Secura ist immer dabei. Weil uns das Gleiche verbindet. Weil wir verdammt stolz darauf sein können, was wir erschaffen und bewegen. Mit unseren Händen, mit Herzblut.

MICHAEL HUTH | 42 | GESCHÄFTSFÜHRER STEITZ SECURA



STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE

SPUREN.HINTERLASSEN.COM